

マスタ内容確認シート

1 / 1

発行日時 2025年05月09日 08時47分

レジメンNo. 01-040422

クール日数 21日 休業期間 0日

レジメン名称 Pola-BR (2-6コース ★RIT 90分)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（主単位） 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定	未定					
02	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 総液量 250mLに調製 BD77フィル使用 100mL/時(30分)→200mL/時(60分) [BS] リツキシマブ500mg (250) 生理食塩液250mL	375mg 250mL /m ²	未定						
03	点滴 点滴注射 15分で BD77フィル使用 グラニセトロン注3mgバック [H] (6.6)デキサート6.6mg [H] (3.3)デキサート3.3mg	1袋 1管 1管	未定	未定					
04	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） フィルター付きルート BD77フィル使用 30分で [H] ポライビー30mg (100)生食注100mL 蒸留水20mL	1.8mg 100mL 1管 /kg	未定						
05	点滴 点滴注射【 閉鎖系無菌加算(1) 】 10分で [H] ベンダムスチン塩酸塩100mg (50)生理食塩液 50mL	90mg 50mL /m ²	未定	未定					
終了									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

IR予防：リツキシマブ 投与30分前にフルフェン 2錠、レスタミン 2錠を内服
心電図モニター装着