

1 / 3

クール日数 28日 休薬期間 0日

レタリ・ミド[®] 25mg/日 day1-21
 レタ[®]・ックス 40mg/日 day1-4、day9-12 レタ[®]・ックス 20mg/日 day15 (Dara開始1時間前)
 カナール 700mg、レタミン 50mg day1・15 (Dara開始1時間前に内服)

マスタ内容確認シート

3 / 3

発行日時 2025年09月08日 18時13分

レジメン N o. 01-040342

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 Dara-VRd (3-6コース) [移植適応]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（主単位）	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
		速度指示							
01	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) 30mLロックシンリンジで払出し ★[H] ダラキューロ皮下注15mL	15mL /Body	未定						
―― 終了 ――									

適用時確認コメント

不規則抗体檢查 要確認！

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

レタリトミド 25mg/日 day1-21

レチナックス 40mg/日 day1-4、day9-12 レチナックス 20mg/日 day15 (Dara開始1時間前)

加ナール 700mg、レスタミン 50mg day1・15 (Dara開始1時間前に内服)