

マスタ内容確認シート

1 / 1

発行日時 2026年06月25日 16時43分

レジメンNo. 01-079272

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 JSCT ALL/MRD2023(Ph-, CD19-)【維持療法(M-2)】[36-55歳]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（主単位）		day（1）	day（2）	day（3）	day（4）	day（5）	day（6）	day（7）
		速度指示								
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL		未定						
02	点滴 点滴注射 開始時に加ナール錠を内服 15分で グラニセトロン注3mgバック ガスター注20mg ポララミン注5mg	1袋 1管 1管		未定						
03	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 全開で [H] オンコビン 1mg (50)生理食塩液 50mL	1.3mg 50mL	/m ²	未定						
04	点滴 点滴注射 オンコビン投与後のラインフラッシュ (50)生理食塩液 50mL	50mL		未定						
05	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 2時間で [H] オンキヤスパー点滴静注用3750 (100)生食注100mL 蒸留水20mL	750単位 100mL 1管	/m ²	未定						
終了										

適用時確認コメント

確認印

醫師

藥劑師

注意コメント

PSL(経口又は注射) 60mg/m²(最大100mg/body) day1-5

MTX 20mg/m²/週(3-6日/週に分割し、就寝前に内服)

6-MP 40mg/m²(就寝前に内服) day1-28 制吐薬投与時に加ナール 500mgを内服