

マスタ内容確認シート

1 / 2

発行日時 2026年08月05日 08時29分

レジメン N o. 01-040432

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 タファシタマブ+R2 (6-12コース目) [42kg未満]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（主単位）	day（1）	day（2）	day（3）	day（4）	day（5）	day（6）	day（7）
		速度指示							
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 2時間で [H] ミンジュビ点滴静注用200mg (100)生食注100mL 蒸留水20mL	12mg /kg 100mL 1管	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

醫師

薬剤師

注意コメント

レタリトミド 20mg/日 day1-21

前回投与時にinfusion reactionあり→ブ・レ・ン点滴、加ナール錠/リタミン錠の前投薬を考慮

マスタ内容確認シート

2 / 2

発行日時 2026年08月05日 08時29分

レジメンNo. 01-040432 クール日数 28日 休薬期間 0日
レジメン名称 タファシタマブ+R2 (6-12コース目) [42kg未満]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 2時間で [H] ミンジュビ点滴静注用200mg (100)生食注100mL 蒸留水20mL	12mg /kg 100mL 1管	未定						
終了									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント けリドミド 20mg/日 day1-21 前回投与時にinfusion reactionあり→ブレドニ点滴、加ナール錠/レスタミン錠の前投薬を考慮		