

マスタ内容確認シート

1 / 2

発行日時 2026年08月05日 08時29分

レジメン N o. 01-040436

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 タファシタマブ+R2 (6-12コース目) [42kg以上]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（主単位）	day（1）	day（2）	day（3）	day（4）	day（5）	day（6）	day（7）
		速度指示							
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100) 生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 2時間で（目安） 125mL/時 [H] ミンジュビ点滴静注用200mg (250) 生理食塩液250mL 蒸留水20mL	12mg /kg 250mL 1管	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント けリトミド 20mg/日 day1-21 前回投与時にinfusion reactionあり→ブレドニ点滴、加ナール錠/レタミン錠の前投薬を考慮		

マスタ内容確認シート

2 / 2

発行日時 2026年08月05日 08時29分

レジメンNo. 01-040436 クール日数 28日 休薬期間 0日
レジメン名称 タファシタマブ+R2 (6-12コース目) [42kg以上]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100) 生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 2時間で (目安) 125mL/時 [H] ミンジュビ点滴静注 200mg (250) 生理食塩液250mL 蒸留水20mL	12mg /kg 250mL 1管	未定						
終了									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント けリトミド 20mg/日 day1-21 前回投与時にinfusion reactionあり→ブレトニ点滴、加ナール錠/レスタミン錠の前投薬を考慮		