

マスタ内容確認シート

1 / 2

発行日時 2026年08月05日 08時29分

レジメンNo. 01-040431

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 タファシタマブ+R2 (4-5コース目) [42kg未満]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100) 生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 2 時間で [H] ミンジュビ点滴静注用 2 0 0 m g (100) 生食注100mL 蒸留水20mL	12mg /kg 100mL 1 管	未定						
03	点滴 点滴注射 ミンジュビ 投与後のラインフラッシュ (50) 生理食塩液 50mL	50mL	未定						
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 総液量 250mLに調製 100mL/時 (30分) → 200mL/時 (60分) [BS] リツキシマブ500mg (250) 生理食塩液250mL	375mg /m ² 250mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント レリトミド 20mg/日 day1-21 ミンジュビ 開始時にプレドニソン 200mg、レタミン錠 20mgを内服 (day1のみ) 前回投与時にinfusion reactionあり→プレドニソン点滴、加ナール錠/レタミン錠の前投薬を考慮		

マスタ内容確認シート

2 / 2

発行日時 2026年08月05日 08時29分

レジメンNo. 01-040431 クール日数 28日 休薬期間 0日
レジメン名称 タファシタマブ+R2 (4-5コース目) [42kg未満]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 2時間で [H] ミンジュビ点滴静注用200mg (100)生食注100mL 蒸留水20mL	12mg /kg 100mL 1管	未定						
終了									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント けリトミド 20mg/日 day1-21 ミンジュビ 開始時にブルフェン錠 200mg、レスタミン錠 20mgを内服 (day1のみ) 前回投与時にinfusion reactionあり→ブルトニン点滴、加ナール錠/レスタミン錠の前投薬を考慮		