

マスタ内容確認シート

1 / 6

発行日時 2021年04月21日 16時09分

レジメンNo. 01-060320

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 **Weekly PTX+CBDCA+RT**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
			未定						
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 15分で グラニセトロン注3mgバック [H] (6.6)デキサート6.6mg ポララミン注5mg ガスター注20mg	1袋 1管 1管 1管	未定						
03	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) フィルター付きルート 60分で [H] パクリタキセル100mg (250)5%ブドウ糖☆250mL☆	40mg /m ² 250mL	未定						
04	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) 60分で [H] カルボプラチン(遮光)450mg (250)5%ブドウ糖☆250mL☆	2mg /GFR+25 250mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント 心電図モニター装着		

マスタ内容確認シート

2 / 6

発行日時 2021年04月21日 16時09分

レジメンNo. 01-060320

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 **Weekly PTX+CBDCA+RT**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
			未定						
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 15分で グラニセトロン注3mgバック [H] (6.6)デキサート6.6mg ポララミン注5mg ガスター注20mg	1袋 1管 1管 1管	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 60分で [H] パクリタキセル100mg (250) 5%ブドウ糖☆250mL☆	40mg /m ² 250mL	未定						
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 60分で [H] カルボプラチン(遮光)450mg (250) 5%ブドウ糖☆250mL☆	2mg /GFR+25 250mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント 心電図モニター装着		

マスタ内容確認シート

3 / 6

発行日時 2021年04月21日 16時09分

レジメンNo. 01-060320

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 **Weekly PTX+CBDCA+RT**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（主単位） 速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 15分で グラニセトロン注3mgバック [H] (6.6)デキサート6.6mg ポララミン注5mg ガスター注20mg	1袋 1管 1管 1管	未定						
03	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） フィルター付きルート 60分で [H] パクリタキセル100mg (250) 5%ブドウ糖☆250mL☆	40mg /m ² 250mL	未定						
04	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 60分で [H] カルボプラチン(遮光)450mg (250) 5%ブドウ糖☆250mL☆	2mg /GFR+25 250mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
注意コメント 心電図モニター装着	医師	薬剤師

マスタ内容確認シート

4 / 6

発行日時 2021年04月21日 16時09分

レジメンNo. 01-060320

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 **Weekly PTX+CBDCA+RT**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
			未定						
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 15分で グラニセトロン注3mgバック [H] (6.6)デキサート6.6mg ポララミン注5mg ガスター注20mg	1袋 1管 1管 1管	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 60分で [H] パクリタキセル100mg (250) 5%ブドウ糖☆250mL☆	40mg /m ² 250mL	未定						
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 60分で [H] カルプラチン(遮光)450mg (250) 5%ブドウ糖☆250mL☆	2mg /GFR+25 250mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント 心電図モニター装着		

マスタ内容確認シート

5 / 6

発行日時 2021年04月21日 16時09分

レジメンNo. 01-060320

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 **Weekly PTX+CBDCA+RT**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(29)	day(30)	day(31)	day(32)	day(33)	day(34)	day(35)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 15分で グラニセトロン注3mgバック [H] (6.6)デキサート6.6mg ポララミン注5mg ガスター注20mg	1袋 1管 1管 1管	未定						
03	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) フィルター付きルート 60分で [H] パクリタキセル100mg (250)5%ブドウ糖☆250mL☆	40mg 250mL	未定						
04	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) 60分で [H] カルボプラチン(遮光)450mg (250)5%ブドウ糖☆250mL☆	2mg 250mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
注意コメント 心電図モニター装着	医師	薬剤師

マスタ内容確認シート

6 / 6

発行日時 2021年04月21日 16時09分

レジメンNo. 01-060320

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 **Weekly PTX+CBDCA+RT**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (36)	day (37)	day (38)	day (39)	day (40)	day (41)	day (42)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 15分で グラニセトロン注3mgバック [H] (6.6)デキサート6.6mg ポララミン注5mg ガスター注20mg	1袋 1管 1管 1管	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 60分で [H] パクリタキセル100mg (250) 5%ブドウ糖☆250mL☆	40mg /m ² 250mL	未定						
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 60分で [H] カルボプラチン(遮光)450mg (250) 5%ブドウ糖☆250mL☆	2mg /GFR+25 250mL	未定						
----- 終了 -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

心電図モニター装着