

マスタ内容確認シート

1 / 3

発行日時 2023年09月19日 16時26分

レジメンNo. 01-060085

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 **Nivolumab+Ipilimumab+PTX+CBDCA 6週1コース**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
			未定						
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 15分で ポラミン注5mg (50)生理食塩液 50mL	1管 1瓶	未定						
03	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) フィルター付きルート 30分で [H] オプジーボ 240mg (100)生食注100mL	360mg 100mL /Body	未定						
04	点滴 点滴注射 30分で (100)生食注100mL	100mL	未定						
05	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) フィルター付きルート 30分で [H] ヤーボイ 50mg (100)生食注100mL	1mg 100mL /kg	未定						
06	点滴 点滴注射 30分で パロノセトロン点滴静注バック0.75mg アロカリス点滴静注235mg [H] (3.3)デキサート3.3mg [H] (6.6)デキサート6.6mg ガスター注20mg	1袋 1瓶 1管 2管 1管	未定						
07	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) 3時間で [H] パクリタキセル100mg (500)5%ブドウ糖★500mL★	200mg 500mL /m ²	未定						

続きあり

適用時確認コメント セット入力→免疫チェックを検査オーダー	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント 心電図モニター装着		

マスタ内容確認シート

2 / 3

発行日時 2023年09月19日 16時26分

レジメンNo. 01-060085

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 **Nivolumab+Ipilimumab+PTX+CBDCA** 6週1コース

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
			08	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 60分で [H] カルボプラチン(遮光)50mg (250) 5%ブドウ糖☆250mL☆	6mg /GFR+25 250mL	未定			
-----続きあり-----									

適用時確認コメント

セット入力→免疫チェックを検査ナター

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

3 / 3

発行日時 2023年09月19日 16時26分

レジメンNo. 01-060085

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 **Nivolumab+Ipilimumab+PTX+CBDCA 6週1コース**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
			未定						
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
03	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) フィルター付きルート 30分で [H] オプジーボ 240mg (100)生食注100mL	360mg /Body 100mL	未定						
06	点滴 点滴注射 30分で パロノセトロン点滴静注バック0.75mg アロカリス点滴静注235mg [H] (3.3)デキサート3.3mg [H] (6.6)デキサート6.6mg ガスター注20mg	1袋 1瓶 1管 2管 1管	未定						
07	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) 3時間で [H] パクリタキセル100mg (500)5%ブドウ糖★500mL★	200mg /m ² 500mL	未定						
08	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) 60分で [H] カルボプラチン(遮光)50mg (250)5%ブドウ糖☆250mL☆	6mg /GFR+25 250mL	未定						
終了									

適用時確認コメント

セット入力→免疫チェックを検査オーダー

注意コメント

心電図モニター装着

確認印

医師

薬剤師