

# マスタ内容確認シート

レジメンNo. 01-060094

クール日数 21日 休薬期間 0日

レジメン名称 Durvalumab+Tremelimumab+PEM+CBDCA 3週1コース

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（主単位）		day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
		速度指示								
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL		未定						
02	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） フィルター付きルート 60分で 「H」イジユド25mg (100)生食注100mL	75mg 100mL	/Body	未定						
03	点滴 点滴注射 全開で（2回目以降） 30分で（初回のみ経過観察） (50)生理食塩液 50mL	50mL		未定						
04	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） フィルター付きルート 60分で イミフィンジ500mg (100)生食注100mL	1500mg 100mL	/Body	未定						
05	点滴 点滴注射 全開で（2回目以降） 30分で（初回のみ経過観察） (50)生理食塩液 50mL	50mL		未定						
06	点滴 点滴注射 30分で パロノセトロン点滴静注バック0.75mg アロカリス点滴静注235mg [H] (3.3)デキサート3.3mg [H] (6.6)デキサート6.6mg	1袋 1瓶 1管 1管		未定						
07	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 10分で [H] ペメトレキセド800mg (100)生食注100mL	500mg 100mL	/㎡	未定						

----- 続きあり -----

**適用時確認コメント**

体重30kg以下:イミフィンジ 20mg/kgで算出

**確認印**

医師	薬剤師
----	-----

**注意コメント**

4コース終了後、Durvalumab+Tremelimumab+PEM維持(A期)へ移行  
 PEM開始の7日以上前からパシパチン 1g/分1で内服→最終投与日から22日目まで基本継続  
 PEM開始の7日以上前からマブロン 1Aを筋注→PEM中止後22日目まで9週毎に投与

## マスタ内容確認シート

2 / 2

発行日時 2024年06月02日 13時22分

レジメンNo. 01-060094

クール日数 21日 休薬期間 0日

レジメン名称 Durvalumab+Tremelimumab+PEM+CBDCA 3週1コース

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
			未定						
08	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) 60分で [H] カルボプラチン(遮光)450mg (250)5%ブドウ糖☆250mL☆	6mg 250mL /GFR+25							
	終了								

## 適用時確認コメント

体重30kg以下:イミフィゾ 20mg/kgで算出

## 確認印

医師

薬剤師

## 注意コメント

4コース終了後、Durvalumab+Tremelimumab+PEM維持(A期)へ移行  
PEM開始の7日以上前からバンピタン 1g/分1で内服→最終投与日から22日目まで基本継続  
PEM開始の7日以上前からマブロン 1Aを筋注→PEM中止後22日目まで9週毎に投与