

マスタ内容確認シート

1 / 1

発行日時 2024年08月16日 09時41分

レジメンNo. 01-070114

クール日数 35日 休業期間 0日

レジメン名称 **ピキセオス (地固め)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
			01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定		未定	
02	点滴 点滴注射 15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋	未定		未定				
03	点滴 点滴注射 グラニセトロン投与後のラインフラッシュ 全開 (50)生理食塩液 50mL	50mL	未定		未定				
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター使用禁止 90分で [H] ピキセオス (DNR/AraC 44mg/100mg) (500)生食500mL 蒸留水20mL 溶解/希釈後は4時間以内に投与開始	29mg /m ² 500mL 1管	未定		未定				
終了									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント 地固め(1サイクル目):最後の寛解導入療法開始から5~8週間後に開始 地固め(2サイクル目):地固め(1サイクル目)開始から5~8週間後に開始 最大2サイクルまで 心電図モニター装着		