

# マスタ内容確認シート

1 / 3

発行日時 2021年04月16日 11時22分

レジメンNo. 01-070130

クール日数 21日 休薬期間 0日

レジメン名称 イノツズマブ (1コース目)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 ベスポンサ投与30分前 30分で [H] (100)ハイドロコトロン注100mg (50)生理食塩液 50mL	1瓶 50mL	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 遮光 1時間で ベスポンサ1mg (遮光) 蒸留水20mL (50)生理食塩液 50mL	0.8mg /m <sup>2</sup> 1管 50mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

ブルフェン 2錠、リスタミン 2錠をベスポンサ投与30分前に内服 (ハイドロコトロン点滴開始時に内服)  
心電図モニター装着

# マスタ内容確認シート

2 / 3

発行日時 2021年04月16日 11時22分

レジメンNo. 01-070130

クール日数 21日 休薬期間 0日

レジメン名称 イノツズマブ (1コース目)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 ヘスポン投与30分前 30分で [H] (100)ハイドロコト注100mg (50)生理食塩液 50mL	1瓶 50mL	未定						
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 遮光 1時間で ベスポンサ 1mg (遮光) 蒸留水20mL (50)生理食塩液 50mL	0.5mg /m <sup>2</sup> 1管 50mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
注意コメント フルフェン 2錠、レスタミン 2錠をヘスポン投与30分前に内服 (ハイドロコト点滴開始時に内服) 心電図モニター装着	医師	薬剤師

# マスタ内容確認シート

3 / 3

発行日時 2021年04月16日 11時22分

レジメンNo. 01-070130

クール日数 21日 休薬期間 0日

レジメン名称 イノツズマブ (1コース目)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 ベスポンサ投与30分前 30分で [H] (100)ハイドロコト点注100mg (50)生理食塩液 50mL	1瓶 50mL	未定						
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 遮光 1時間で ベスポンサ1mg (遮光) 蒸留水20mL (50)生理食塩液 50mL	0.5mg /m <sup>2</sup> 1管 50mL	未定						
終了									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

ブルフェン 2錠、リタミン 2錠をベスポンサ投与30分前に内服 (ハイドロコト点注開始時に内服)  
心電図モニター装着