

マスタ内容確認シート

1 / 3

発行日時 2021年04月16日 11時26分

レジメンNo. 01-070131

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 イノツズマブ (2-6コース目) [寛解]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 ベスポンサ投与30分前 30分で [H] (100)ハイドロコトシ注100mg (50)生理食塩液 50mL	1瓶 50mL	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 遮光 1時間で ベスポンサ 1mg (遮光) 蒸留水20mL (50)生理食塩液 50mL	0.5mg /m ² 1管 50mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

フルフェニ 2錠、メタジン 2錠をベスポンサ投与30分前に内服 (ハイドロコトシ点滴開始時に内服)

HSCT施行予定→3コースまで

HSCT施行予定なし→6コースまで (3コース終了までに効果が無ければ中止)

心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

2 / 3

発行日時 2021年04月16日 11時26分

レジメンNo. 01-070131

クール日数 28日 休業期間 0日

レジメン名称 イノツズマブ (2-6コース目) [寛解]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 ベス [®] 投与30分前 30分で [H] (100)ハイドロコト ^ン 注100mg (50)生理食塩液 50mL	1瓶 50mL	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 遮光 1時間で ベスポンサ 1mg (遮光) 蒸留水20mL (50)生理食塩液 50mL	0.5mg /m ² 1管 50mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

ブルフェン 2錠、レスタミン 2錠をベス[®]投与30分前に内服 (ハイドロコト^ン点滴開始時に内服)

HSCT施行予定→3コースまで

HSCT施行予定なし→6コースまで (3コース終了までに効果が無ければ中止)

心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

3 / 3

発行日時 2021年04月16日 11時26分

レジメンNo. 01-070131

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 イノツズマブ (2-6コース目) [寛解]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 ベスリン投与30分前 30分で [H] (100)ハイドロコトシ注100mg (50)生理食塩液 50mL	1瓶 50mL	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 遮光 1時間で ベスポンサ 1mg (遮光) 蒸留水20mL (50)生理食塩液 50mL	0.5mg /m ² 1管 50mL	未定						
終了									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

ブルフェン 2錠、メタミン 2錠をベスリン投与30分前に内服 (ハイドロコトシ点滴開始時に内服)

HSCT施行予定→3コースまで

HSCT施行予定なし→6コースまで (3コース終了までに効果が無ければ中止)

心電図モニター装着