

マスタ内容確認シート

1 / 3

発行日時 2021年04月16日 11時26分

レジメンNo. 01-070132

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 イノツズマブ (2-6コース目) [非寛解]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
			未定						
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 ベスポンサ投与30分前 30分で [H] (100)ハイドロコト注100mg (50)生理食塩液 50mL	1瓶 50mL	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 遮光 1時間で ベスポンサ 1mg (遮光) 蒸留水20mL (50)生理食塩液 50mL	0.8mg /m ² 1管 50mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

ブルフェン 2錠、メタミン 2錠をベスポンサ投与30分前に内服 (ハイドロコト点滴開始時に内服)

HSCT施行予定→3コースまで

HSCT施行予定なし→6コースまで (3コース終了までに効果が無ければ中止)

心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

2 / 3

発行日時 2021年04月16日 11時26分

レジメンNo. 01-070132

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 イノツズマブ (2-6コース目) [非寛解]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
			未定						
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 ベスリン投与30分前 30分で [H] (100)ハイドロコト注100mg (50)生理食塩液 50mL	1瓶 50mL	未定						
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 遮光 1時間で ベスポンサ 1mg (遮光) 蒸留水20mL (50)生理食塩液 50mL	0.5mg /m ² 1管 50mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

ブルフェン 2錠、メタミジン 2錠をベスリン投与30分前に内服 (ハイドロコト点滴開始時に内服)

HSCT施行予定→3コースまで

HSCT施行予定なし→6コースまで (3コース終了までに効果が無ければ中止)

心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

3 / 3

発行日時 2021年04月16日 11時26分

レジメンNo. 01-070132

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 イノツズマブ (2-6コース目) [非寛解]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (主単位) 速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 ベス [®] ン投与30分前 30分で [H] (100)ハイドロコト [®] ン注100mg (50)生理食塩液 50mL	1瓶 50mL	未定						
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 遮光 1 時間で ベスポンサ 1mg (遮光) 蒸留水20mL (50)生理食塩液 50mL	0.5mg /m ² 1管 50mL	未定						
—— 終了 ——									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

ブルフェン 2錠、リタミン 2錠をベス[®]ン投与30分前に内服 (ハイド[®]コト[®]ン点滴開始時に内服)

HSCT施行予定→3コースまで

HSCT施行予定なし→6コースまで (3コース終了までに効果が無ければ中止)

心電図モニター装着