

マスタ内容確認シート

レジメンNo. 01-079171

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 JALSG ALL202-0 (25~64歳) (地固め療法 course1)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
			未定	未定	未定				
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定	未定	未定				
02	点滴 点滴注射 60分で [H] (6.6)デキサート6.6mg (100)生食注100mL	5管 100mL	未定	未定	未定				
03	点滴 点滴注射 ①15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋	未定	未定	未定				
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) ①3時間で 12時間毎に1日2回 [H] キロサイドN400mg (500)生食500mL	2000mg /m ² 500mL	未定	未定	未定				
05	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 60分で [H] ペプシド100mg (DI) (500)生食500mL	100mg /m ² 500mL	未定	未定	未定				
06	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定	未定	未定				
07	点滴 点滴注射 ②15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋	未定	未定	未定				
08	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) ②3時間で 12時間毎に1日2回 [H] キロサイドN400mg (500)生食500mL	2000mg /m ² 500mL	未定	未定	未定				

----- 続きあり -----

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

AraC投与期間は7歳以上の点眼液±生食点眼液を1日数回点眼
 注サト : 60歳以上は「1000mg/m²」に減量
 心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

2 / 2

発行日時 2021年04月16日 17時15分

レジメンNo. 01-079171

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **JALSG ALL202-0 (25~64歳) (地固め療法 course1)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
09	骨髄内・脳脊髄腔内 脳脊髄腔注射 (腰椎) (無菌加算) Total 6mL (10mLロックシリンジで) [H] メソトレキセート 50mg [H] (3.3)デキササート 3.3mg (20)生食注 20mL	15mg 3.3mg 1管	/Body	未定						
----- 終了 -----										

適用時確認コメント	確認印	
注意コメント AraC投与期間は7和外の点眼液±生食点眼液を1日数回点眼 抑付：60歳以上は「1000mg/m ² 」に減量 心電図モニター装着	医師	薬剤師