

マスタ内容確認シート

1 / 3

発行日時 2021年04月16日 17時10分

レジメンNo. 01-078795

クール日数 15日 休薬期間 0日

レジメン名称 **JALSG Ph(-) ALL213[day15-29]**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	点滴 点滴注射 15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋	未定						
02	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 30分で [H] オンコピン1mg (100)生食注100mL	1.3mg /m ² 100mL	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 4時間で [H] ロイナーゼ注用5000 (500)5%ブドウ糖★500mL★	5000単位 /Body 500mL	未定		未定		未定		未定
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
注意コメント 5千KUワッサ-2mLで溶解生食で全量5mL この0.1mL使用し生食で1mLとし、0.1mLを皮内投与 ★心電図モニター装着	医師	薬剤師

マスタ内容確認シート

発行日時 2021年04月16日 17時10分

レジメンNo. 01-078795

クール日数 15日 休薬期間 0日

レジメン名称 **JALSG Ph(-) ALL213[day15-29]**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
01	点滴 点滴注射 15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋	未定						
02	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) 30分で [H] オンコピン1mg (100)生食注100mL	1.3mg /m ² 100mL	未定						
03	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) 4時間で [H] ロイナーゼ注用5000 (500)5%ブドウ糖★500mL★	5000単位 /Body 500mL		未定		未定		未定	
-----続きあり-----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

5千KUワッサ-2mLで溶解生食で全量5mL
この0.1mL使用し生食で1mLとし、0.1mLを皮内投与
★心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

発行日時 2021年04月16日 17時10分

レジメンNo. 01-078795

クール日数 15日 休薬期間 0日

レジメン名称 JALSG Ph(-) ALL213[day15-29]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
01	点滴 点滴注射 15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋	未定						
02	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) 30分で [H] オンコピン1mg (100)生食注100mL	1.3mg /m ² 100mL	未定						
03	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) 4時間で [H] ロイナーゼ注用5000 (500)5%ブドウ糖★500mL★	5000単位 /Body 500mL	未定						
----- 終了 -----									

適用時確認コメント	確認印	
注意コメント 5千KUワッサ-2mLで溶解生食で全量5mL この0.1mL使用し生食で1mLとし、0.1mLを皮内投与 ★心電図モニター装着	医師	薬剤師