

# マスタ内容確認シート

1 / 1

発行日時 2024年08月16日 09時08分

レジメンNo. 01-079250

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 JSCT ALL/MRD2023 (Ph-, CD19+) 【維持療法(M-1)】 [16-35歳]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)		day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
		速度指示								
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL		未定						
02	点滴 点滴注射 15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋		未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 全開で [H] オンコピン1mg (50)生理食塩液 50mL	1.3mg	/m <sup>2</sup> 50mL	未定						
04	筋肉内 筋肉内注射 [H] ロイナーゼ注用(筋注)5000 蒸留水20mL	10000単位	/m <sup>2</sup> 1管	未定						
05	骨髄内・脳脊髄腔内 脳脊髄腔注射 (腰椎) (無菌加算) 指定の容器に入れて払出 総量6mL (10mLシリンジで調製) [H] メソトレキセート50mg [H] (3.3)デキサート3.3mg (20)生食注 20mL	15mg	/Body 3.3mg 1管	未定						
終了										

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント PSL (経口又は注射) 60mg/m <sup>2</sup> (最大100mg/body) day1-5 MTX 20mg/m <sup>2</sup> /週 (3-6日/週に分割し、就寝前に内服) 6-MP 50mg/m <sup>2</sup> (就寝前に内服) day1-28 ★心電図モニター装着		