

マスタ内容確認シート

レジメンNo. 01-070092

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **オビ・ヌツ・マブ + アカラブ・ルチニブ (2コース目)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定	未定					
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 25ml/時 (4時間で) [H] ガザイバ1000mg フィルター付ルート (100)生食注100mL 調製後の総液量 100mL	100mg /Body 100mL	未定						
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 97.2mL/時→111.1mL/時 (30分毎) 55.6mL/時→69.4mL/時→83.3mL/時→ [H] ガザイバ1000mg 調製後の総液量 250mL フィルター付きルート (250)生理食塩液250mL 13.9mL/時→27.8mL/時→41.7mL/時→	900mg /Body 250mL		未定					
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

カルケンス: 200mg/日 分2 連日内服(ガザイバ投与日は内服後1時間以上あけてから点滴開始)
カルケンスを28日間内服(1コース目)→本レジメンへ移行
IR予防: ガザイバ投与30分~1時間前にブルフェン・レスタミン内服 心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

2 / 3

発行日時 2023年04月18日 10時49分

レジメンNo. 01-070092

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **オピヌクスマブ + アカラブチニブ (2コース目)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
02	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
05	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 100mL/時 (30分毎) [H] ガザイバ1000mg 調製後の総液量 250mL フィルター付きルト (250) 生理食塩液250mL 25mL/時→50mL/時→75mL/時→	1000mg /Body 250mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

カルケンス: 200mg/日 分2 連日内服(ガザイバ投与日は内服後1時間以上あけてから点滴開始)

カルケンスを28日間内服(1コース目)→本レジメンへ移行

IR予防: ガザイバ投与30分~1時間前にブルフェン・レスタミン内服 心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

3 / 3

発行日時 2023年04月18日 10時49分

レジメンNo. 01-070092

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **オビヌツズマブ + アカラブマブ** (2コース目)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
02	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100) 生食注100mL	100mL	未定						
05	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 100mL/時 (30分毎) [H] ガザイバ1000mg 調製後の総液量 250mL フィルター付きルート (250) 生理食塩液250mL 25mL/時→50mL/時→75mL/時→	1000mg /Body 250mL	未定						
終了									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

カルケス: 200mg/日 分2 連日内服(ガザイバ投与日は内服後1時間以上あけてから点滴開始)
カルケスを28日間内服(1コース目)→本レジメンへ移行
IR予防: ガザイバ投与30分~1時間前にブルフェン・シタミン内服 心電図モニター装着