

マスタ内容確認シート

発行日時 2021年09月27日 16時49分

レジメンNo. 01-040101

クール日数 21日 休薬期間 0日

レジメン名称 R-CHOP (同日投与)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
			未定						
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) [BS] リツキシマブ500mg (500)生食500mL BDフアール使用	375mg /m ² 500mL	未定						
03	点滴 点滴注射 15分で BDフアール使用 アロキシ点滴静注バック0.75mg	1袋	未定						
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 全開で BDフアール使用 [H] オンコピン1mg (50)生理食塩液 50mL	1.4mg /m ² 50mL	未定						
05	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 30分で BDフアール使用 [H] ドキソルピシン注50mg (100)生食注100mL	50mg /m ² 100mL	未定						
06	点滴 点滴注射【閉鎖系無菌加算(1)】 2時間で BDフアール使用 [H] エンドキサン500mg (250)生理食塩液250mL	750mg /m ² 250mL	未定						
終了									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

リツキシマブ 投与30分前にブルフェン 2錠、レスタミン 2錠を予防内服 心電図モニター装着
プレドニゾン 60mg/m² (または100mg/body) CHOP開始日~5日間
イトラコザール、ホソコザール、ホソコザール、フルコザールをCHOP当日と前後1日のみ休薬