

マスタ内容確認シート

1 / 4

発行日時 2024年11月08日 16時15分

レジメンNo. 01-040427

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 R2 (1コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 50mL/時→30分毎に50mL/時を増速→400mL/時 [BS] リツキシマブ500mg (500)生食500mL	375mg /m ² 500mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

プレラミド 20mg/日 day1-21
リツキシマブ 投与30分前にプレフェン 2錠、メタミン 2錠を内服
心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

2 / 4

発行日時 2024年11月08日 16時15分

レジメンNo. 01-040427

クール日数 28日 休業期間 0日

レジメン名称 R2 (1コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100) 生食注100mL	100mL	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 総液量 250mLに調製 100mL/時 (30分) → 200mL/時 (60分) [BS] リツキシマブ500mg (250) 生理食塩液250mL	375mg /m ² 250mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

レプ ラミド 20mg/日 day1-21
リツキシマブ 投与30分前にブルフェン 2錠、レスタミン 2錠を内服
心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

3 / 4

発行日時 2024年11月08日 16時15分

レジメンNo. 01-040427

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 R2 (1コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100) 生食注100mL	100mL	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 総液量 250mLに調製 100mL/時 (30分) → 200mL/時 (60分) [BS] リツキシマブ500mg (250) 生理食塩液250mL	375mg /m ² 250mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

プレミド 20mg/日 day1-21
リツキシマブ 投与30分前にブルフェン 2錠、メタミン 2錠を内服
心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

4 / 4

発行日時 2024年11月08日 16時15分

レジメンNo. 01-040427

クール日数 28日 休業期間 0日

レジメン名称 R2 (1コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 総液量 250mLに調製 100mL/時 (30分) → 200mL/時 (60分) [BS] リツキシマブ500mg (250) 生理食塩液250mL	375mg /m ² 250mL	未定						
終了									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

プラミド 20mg/日 day1-21
リツキシマブ 投与30分前にブルフェン 2錠、レタミン 2錠を内服
心電図モニター装着