

マスタ内容確認シート

1 / 4

発行日時 2025年04月04日 18時12分

レジメンNo. 01-049707

クール日数 28日 休業期間 0日

レジメン名称 **IP コリタマブ[®]** (1コース) [FL (Grade1-3A)]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
		速度指示							
01	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) 大腿部、腹部 1mL採液(2.5mLシリンジを使用) [H] エプキンリ 4mg (20)生食注 20mL	0.16mg /Body 1管	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

PSL 100mg/body day1・8・15・22 (IP[®] 投与30分前)、day2-4、day9-11、day16-18、day23-25

メタミン 50mg、カフェール 700mg day1・8・15・22 (IP[®] 投与30分前)

★心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

発行日時 2025年04月04日 18時12分

レジメンNo. 01-049707

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 エプコリタマブ (1コース) [FL (Grade1-3A)]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)		day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
		速度指示								
02	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) 大腿部、腹部 1mL採液(2.5mLシリンジを使用) ・[H] エプキンリ 4mg (20)生食注 20mL	0.8mg	/Body 1管	未定						
----- 続きあり -----										

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント PSL 100mg/body day1・8・15・22(エプキンリ投与30分前)、day2-4、day9-11、day16-18、day23-25 ビタミン 50mg、カロナール 700mg day1・8・15・22(エプキンリ投与30分前) ★心電図モニター装着		

マスタ内容確認シート

3 / 4

発行日時 2025年04月04日 18時12分

レジメンNo. 01-049707

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 エブコリタマブ (1コース) [FL (Grade1-3A)]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
03	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) 大腿部、腹部 0.6mL採液(2.5mLシリンジを使用) [H] エブキンリ 4mg	3mg /Body	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

PSL 100mg/body day1・8・15・22(エブキンリ投与30分前)、day2-4、day9-11、day16-18、day23-25

ビタミン 50mg、カロナール 700mg day1・8・15・22(エブキンリ投与30分前)

★心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

4 / 4

発行日時 2025年04月04日 18時12分

レジメンNo. 01-049707

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 エブコリタマブ (1コース) [FL (Grade1-3A)]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
04	皮下 皮下注射 (無菌製剤加算) 大腿部、腹部 0.8mL採液 (2.5mLシリンジを使用) [H] エブキンリ 48mg	48mg /Body	未定						
	----- 終了 -----								

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

PSL 100mg/body day1・8・15・22 (エブコリ投与30分前)、day2-4、day9-11、day16-18、day23-25

ヒスタミン 50mg、カロナール 700mg day1・8・15・22 (エブコリ投与30分前)

★心電図モニター装着