

マスタ内容確認シート

1 / 4

発行日時 2024年01月19日 11時14分

レジメンNo. 01-049703

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 エプコリタマブ (1コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
			未定						
01	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) 大腿部、腹部 1mL採液(2.5mLシリンジ*を使用) [H] エプキンリ 4mg (20)生食注 20mL	0.16mg /Body 1管	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

PSL 100mg/body day1・8・15・22 (17°キリ投与30分前)、day2-4、day9-11、day16-18、day23-25

レスタミン 50mg、加ナール 700mg day1・8・15・22 (17°キリ投与30分前)

★心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

2 / 4

発行日時 2024年01月19日 11時14分

レジメンNo. 01-049703

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 エプコリタマブ (1コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
02	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) 大腿部、腹部 1mL採液(2.5mLシリンジ*を使用) [H] エプキンリ 4mg (20)生食注 20mL	0.8mg /Body 1管	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

PSL 100mg/body day1・8・15・22(17°キリ投与30分前)、day2-4、day9-11、day16-18、day23-25

ビタミン 50mg、カロナール 700mg day1・8・15・22(17°キリ投与30分前)

★心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

3 / 4

発行日時 2024年01月19日 11時14分

レジメンNo. 01-049703

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 エプコリタマブ (1コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
03	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) 大腿部、腹部 0.8mL採液(2.5mLシリンジを使用) [H] エプキンリ 48mg	48mg /Body	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

PSL 100mg/body day1・8・15・22 (17° ｷﾝﾘ投与30分前)、day2-4、day9-11、day16-18、day23-25

ﾚｽﾀﾐﾝ 50mg、ｶﾛﾅｰﾙ 700mg day1・8・15・22 (17° ｷﾝﾘ投与30分前)

★心電図ﾓﾆﾀｰ装着

マスタ内容確認シート

4 / 4

発行日時 2024年01月19日 11時14分

レジメンNo. 01-049703

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 エプコリタマブ (1コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
04	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) 大腿部、腹部 0.8mL採液(2.5mLシリンジを使用) [H] エプキンリ 48mg	48mg /Body	未定						
終了									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント PSL 100mg/body day1・8・15・22(エプキンリ投与30分前)、day2-4、day9-11、day16-18、day23-25 レスタミン 50mg、カロナール 700mg day1・8・15・22(エプキンリ投与30分前) ★心電図モニター装着		