

マスタ内容確認シート

発行日時 2024年01月19日 11時14分

レジメンNo. 01-049704

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 エプコリタマブ (2-3コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) 大腿部、腹部 0.8mL採液(2.5mLシリンジを使用) [H] エプキンリ 48mg	48mg	/Body	未定						
----- 続きあり -----										

適用時確認コメント

確認印

医師 薬剤師

注意コメント

前回投与後にGrade2またはGrade3のCRSが発現した場合に
次回投与時からPSLを投与する(Grade2以上のCRSが発現しなくなるまで) ★心電図モニター
PSL 100mg/body day1・8・15・22(17°キリ投与30分前)、day2-4、day9-11、day16-18、day23-25

マスタ内容確認シート

2 / 4

発行日時 2024年01月19日 11時14分

レジメンNo. 01-049704

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 エプコリタマブ (2-3コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
			01	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) 大腿部、腹部 0.8mL採液(2.5mLシリンジを使用) [H] エプキンリ 48mg	48mg /Body	未定			
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

前回投与後にGrade2またはGrade3のCRSが発現した場合に
次回投与時からPSLを投与する (Grade2以上のCRSが発現しなくなるまで) ★心電図モニター
PSL 100mg/body day1・8・15・22 (エプキンリ投与30分前)、day2-4、day9-11、day16-18、day23-25

マスタ内容確認シート

3 / 4

発行日時 2024年01月19日 11時14分

レジメンNo. 01-049704

クール日数 28日 休業期間 0日

レジメン名称 エプコリタマブ (2-3コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)		day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
		速度指示								
01	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) 大腿部、腹部 0.8mL採液(2.5mLシリンジを使用) [H] エプキンリ 48mg	48mg	/Body	未定						
----- 続きあり -----										

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

前回投与後にGrade2またはGrade3のCRSが発現した場合に
次回投与時からPSLを投与する (Grade2以上のCRSが発現しなくなるまで) ★心電図モニター
PSL 100mg/body day1・8・15・22 (エプキンリ投与30分前)、day2-4、day9-11、day16-18、day23-25

マスタ内容確認シート

4 / 4

発行日時 2024年01月19日 11時14分

レジメンNo. 01-049704

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 エプコリタマブ (2-3コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)		day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
		速度指示								
01	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) 大腿部、腹部 0.8mL採液(2.5mLシリンジを使用) [H] エプキンリ 48mg	48mg	/Body	未定						
終了										

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

前回投与後にGrade2またはGrade3のCRSが発現した場合に
次回投与時からPSLを投与する(Grade2以上のCRSが発現しなくなるまで) ★心電図モニター
PSL 100mg/body day1・8・15・22(17°キリ投与30分前)、day2-4、day9-11、day16-18、day23-25