

# マスタ内容確認シート

発行日時 2021年04月23日 14時47分

レジメンNo. 01-040311

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **ロミデプシン**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位)	速度指示		day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL			未定						
02	点滴 点滴注射 15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋			未定						
03	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) 4時間で [H]イストダックス 10mg (500)生食500mL	14mg 500mL	/m <sup>2</sup>			未定					
-----続きあり-----											

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

中等度催吐のリスクがあるが、相互作用を回避するためイボド、デカロンなし  
心電図モニター装着

# マスタ内容確認シート

発行日時 2021年04月23日 14時47分

レジメンNo. 01-040311

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **ロミデプシン**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋	未定						
03	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) 4時間で [H]イストダックス 10mg (500)生食500mL	14mg 500mL /m <sup>2</sup>	未定						
-----続きあり-----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

中等度催吐のリスクがあるが、相互作用を回避するためイボド、デカロンなし  
心電図モニター装着

# マスタ内容確認シート

3 / 3

発行日時 2021年04月23日 14時47分

レジメンNo. 01-040311

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **ロミデプシン**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋	未定						
03	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) 4時間で [H]イストダックス 10mg (500)生食500mL	14mg 500mL /m <sup>2</sup>	未定						
----- 終了 -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

中等度催吐のリスクがあるが、相互作用を回避するためイボド、デカロンなし  
心電図モニター装着