

マスタ内容確認シート

発行日時 2021年04月23日 14時46分

レジメンNo. 201709211

クール日数 49日 休薬期間 0日

レジメン名称 プラトレキサート

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 投与前後に使用 (100)生食注100mL	1瓶	未定						
02	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 5分で [H]ジフォルタ 20mg (50)生理食塩液 50mL	30mg /m ² 1瓶	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
注意コメント パンビタン2g (葉酸として1mg相当) 連日内服。ジフォルタ終了から30日間は継続 マスプロン1A (VB12として1mg相当) 8~10週ごとに筋注 パンビタン、マスプロンはコース治療開始10日以上前から投与開始！ ★心電図モニター装着	医師	薬剤師

マスタ内容確認シート

2 / 6

発行日時 2021年04月23日 14時46分

レジメンNo. 201709211

クール日数 49日 休薬期間 0日

レジメン名称 プラトレキサート

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
01	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) 投与前後に使用 (100)生食注100mL	1瓶	未定						
02	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) 15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋	未定						
03	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) 5分で [H]ジフォルタ20mg (50)生理食塩液 50mL	30mg /m ² 1瓶	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
注意コメント パントダン2g(葉酸として1mg相当) 連日内服。ジフォルタ終了から30日間は継続 マスプロン1A(VB12として1mg相当) 8~10週ごとに筋注 パントダン、マスプロンはコース治療開始10日以上前から投与開始! ★心電図モニター装着	医師	薬剤師

マスタ内容確認シート

3 / 6

発行日時 2021年04月23日 14時46分

レジメンNo. 201709211

クール日数 49日 休薬期間 0日

レジメン名称 プラトレキサート

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位)	速度指示		day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
01	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) 投与前後に使用 (100)生食注100mL	1瓶			未定						
02	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) 15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋			未定						
03	点滴 点滴注射(無菌製剤加算) 5分で [H]ジフォルタ20mg (50)生理食塩液 50mL	30mg 1瓶 /㎡			未定						
-----続きあり-----											

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

パンビタン2g(葉酸として1mg相当) 連日内服。ジフォルタ終了から30日間は継続
 マスプロン1A(VB12として1mg相当) 8~10週ごとに筋注
 パンビタン、マスプロンはコース治療開始10日以上前から投与開始! ★心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

4 / 6

発行日時 2021年04月23日 14時46分

レジメンNo. 201709211

クール日数 49日 休薬期間 0日

レジメン名称 プラトレキサート

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
01	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 投与前後に使用 (100)生食注100mL	1瓶	未定						
02	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 5分で [H]ジフォルタ20mg (50)生理食塩液 50mL	30mg /m ² 1瓶	未定						
----- 続きあり -----									

<p>適用時確認コメント</p>	<p>確認印</p>	
<p>注意コメント パンビタン2g (葉酸として1mg相当) 連日内服。ジフォルタ終了から30日間は継続 マスプロン1A (VB12として1mg相当) 8~10週ごとに筋注 パンビタン、マスプロンはコース治療開始10日以上前から投与開始！ ★心電図モニター装着</p>	<p>医師</p>	<p>薬剤師</p>

マスタ内容確認シート

レジメンNo. 201709211

クール日数 49日 休薬期間 0日

レジメン名称 プラトレキサート

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示						
			day (29)	day (30)	day (31)	day (32)	day (33)	day (34)	day (35)
01	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 投与前後に使用 (100)生食注100mL	1瓶	未定						
02	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 5分で [H]ジフォルタ20mg (50)生理食塩液 50mL	30mg /m ² 1瓶	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
注意コメント パンビタン2g (葉酸として1mg相当) 連日内服。ジフォルタ終了から30日間は継続 マスロン1A (VB12として1mg相当) 8~10週ごとに筋注 パンビタン、マスロンはコース治療開始10日以上前から投与開始！ ★心電図モニター装着	医師	薬剤師

マスタ内容確認シート

6 / 6

発行日時 2021年04月23日 14時46分

レジメンNo. 201709211

クール日数 49日 休薬期間 0日

レジメン名称 プラトレキサート

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (36)	day (37)	day (38)	day (39)	day (40)	day (41)	day (42)
01	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 投与前後に使用 (100)生食注100mL	1瓶	未定						
02	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 15分で グラニセトロン注3mgバック	1袋	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 5分 [H]ジフォルタ 20mg (50)生理食塩液 50mL	30mg 1瓶 /m ²	未定						
終了									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント パンプタン2g (葉酸として1mg相当) 連日内服。ジフォルタ終了から30日間は継続 マストロン1A (VB12として1mg相当) 8~10週ごとに筋注 パンプタン、マストロンはコース治療開始10日以上前から投与開始！ ★心電図モニター装着		