

マスタ内容確認シート

発行日時 2021年04月21日 15時58分

レジメンNo. 01-040203

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 DCd (1コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示		day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 50mL→100mL→150mL→200mL/時 (1時間毎) 「H」ダラザレックス400mg (500)生食500mL	8mg 500mL	/kg	未定						
02	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 50mL→100mL→150mL→200mL/時 (1時間毎) 「H」ダラザレックス400mg (500)生食500mL	8mg 500mL	/kg		未定					
06	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 30分で [H]カイプロリス 40mg (100)5%ブドウ糖 100mL 蒸留水20mL	20mg 100mL 1管	/㎡	未定	未定					
09	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL		未定	未定					
----- 続きあり -----										

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント レデックス 20mg day1・2・8・9・15・16、レデックス 40mg day22 (DARA1時間前) [75歳以上のレデックス] 20mg day1・2・8・15・22 (DARA1時間前)、8mg day9・16 カナール 700mg、レスタミン 50mg、モンテルカスト 10mg day1・2・8・15・22 (DARA1時間前) ECG装着		

マスタ内容確認シート

2 / 4

発行日時 2021年04月21日 15時58分

レジメンNo. 01-040203

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 DCd (1コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 50mL→100mL→150mL→200mL/時 (1時間毎) 「H」ダラザレックス400mg (500)生食500mL ★初回の開始3時間以内にIRがない場合	16mg /kg 500mL	未定						
07	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 30分で [H]カイプロリス 40mg (100)5%ブドウ糖 100mL 蒸留水100mL	56mg /m ² 100mL 1瓶	未定	未定					
10	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定	未定					
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

レデックス 20mg day1・2・8・9・15・16、レデックス 40mg day22 (DARA1時間前)
 [75歳以上のレデックス] 20mg day1・2・8・15・22 (DARA1時間前)、8mg day9・16
 カナール 700mg、レスタミン 50mg、モンテルカスト 10mg day1・2・8・15・22 (DARA1時間前) ECG装着

マスタ内容確認シート

レジメンNo. 01-040203

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 DCd (1コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 100mL→150mL→200mL/時 (1時間毎) 「H」ダラザレックス 400mg (500)生食500mL ★初回・2回目に100mL/時以上でIRなし	16mg /kg 500mL	未定						
08	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 30分で [H]カiproリス 40mg (100)5%ブドウ糖 100mL 蒸留水100mL	56mg /m ² 100mL 1瓶	未定	未定					
11	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定	未定					
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
注意コメント レテックス 20mg day1・2・8・9・15・16、レテックス 40mg day22 (DARA1時間前) [75歳以上のレテックス] 20mg day1・2・8・15・22 (DARA1時間前)、8mg day9・16 カナール 700mg、レスタミン 50mg、モンテルカスト 10mg day1・2・8・15・22 (DARA1時間前) ECG装着	医師	薬剤師

マスタ内容確認シート

4 / 4

発行日時 2021年04月21日 15時58分

レジメンNo. 01-040203

クール日数 28日 休業期間 0日

レジメン名称 DCd (1コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
05	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 100mL→150mL→200mL/時 (1時間毎) 「H」ダラザレックス 400mg (500)生食500mL	16mg /kg 500mL	未定						
12	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
----- 終了 -----									

適用時確認コメント	確認印	
注意コメント レデックス 20mg day1・2・8・9・15・16、レデックス 40mg day22 (DARA1時間前) [75歳以上のレデックス] 20mg day1・2・8・15・22 (DARA1時間前)、8mg day9・16 カナール 700mg、レスタミン 50mg、モンテルカスト 10mg day1・2・8・15・22 (DARA1時間前) ECG装着	医師	薬剤師