

マスタ内容確認シート

1 / 4

発行日時 2021年04月21日 15時58分

レジメンNo. 01-040204

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 DCd (2コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 100mL→150mL→200mL/時 (1時間毎) 「H」ダラザレックス 400mg (500)生食500mL	16mg /kg 500mL	未定						
05	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 30分で [H]カiproリス 40mg (100)5%ブドウ糖 100mL 蒸留水20mL	56mg /m ² 100mL 1管	未定	未定					
08	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定	未定					
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
注意コメント レテックス 20mg day1・2・8・9・15・16、レテックス 40mg day22 (DARA1時間前) [75歳以上のレテックス] 20mg day1・2・8・15・22 (DARA1時間前) カナル 700mg、レスタミン 50mg、モンテルカスト 10mg day1・8・15・22 (DARA1時間前) ECG装着	医師	薬剤師

マスタ内容確認シート

2 / 4

発行日時 2021年04月21日 15時58分

レジメンNo. 01-040204

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 DCd (2コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
02	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 100mL→150mL→200mL/時 (1時間毎) 「H」ダラザレックス 400mg (500)生食500mL	16mg /kg 500mL	未定						
06	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 30分で [H]カイプロリス 40mg (100)5%ブドウ糖 100mL 蒸留水100mL	56mg /m ² 100mL 1瓶	未定	未定					
09	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定	未定					
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント 注意コメント レテックス 20mg day1・2・8・9・15・16、レテックス 40mg day22 (DARA1時間前) [75歳以上のレテックス] 20mg day1・2・8・15・22 (DARA1時間前) カナール 700mg、レスタミン 50mg、モンテルカスト 10mg day1・8・15・22 (DARA1時間前) ECG装着	確認印 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">医師</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">薬剤師</td> </tr> </table>	医師	薬剤師
医師	薬剤師		

マスタ内容確認シート

3 / 4

発行日時 2021年04月21日 15時58分

レジメンNo. 01-040204

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 DCd (2コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 100mL→150mL→200mL/時 (1時間毎) 「H」ダラザレックス400mg (500)生食500mL	16mg /kg 500mL	未定						
07	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 30分で [H]カイプロリス 40mg (100)5%ブドウ糖 100mL 蒸留水100mL	56mg /m ² 100mL 1瓶	未定	未定					
10	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定	未定					
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

レテックス 20mg day1・2・8・9・15・16、レテックス 40mg day22 (DARA1時間前)

[75歳以上のレテックス] 20mg day1・2・8・15・22 (DARA1時間前)

カナル 700mg、レスタミン 50mg、モンテルカスト 10mg day1・8・15・22 (DARA1時間前) ECG装着

マスタ内容確認シート

4 / 4

発行日時 2021年04月21日 15時58分

レジメンNo. 01-040204

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 DCd (2コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 100mL→150mL→200mL/時 (1時間毎) 「H」ダラザレックス400mg (500)生食500mL	16mg /kg 500mL	未定						
11	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
----- 終了 -----									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント レタデックス 20mg day1・2・8・9・15・16、レタデックス 40mg day22 (DARA1時間前) [75歳以上のレタデックス] 20mg day1・2・8・15・22 (DARA1時間前) カロナール 700mg、ビタミン 50mg、モンテルカスト 10mg day1・8・15・22 (DARA1時間前) ECG装着		