

マスタ内容確認シート

発行日時 2021年04月21日 15時58分

レジメンNo. 01-040205

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 DCd (3-6コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)		day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
		速度指示								
01	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 100mL→150mL→200mL/時 (1時間毎) 「H」ダラザレックス400mg (500)生食500mL	16mg	/kg	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 30分で [H]カイクロリス 40mg (100)5%ブドウ糖 100mL 蒸留水20mL	56mg	/m ²	未定	未定					
06	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL		未定	未定					
----- 続きあり -----										

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント レテックス 20mg day1・2・8・9・15・16 (DARA1時間前)、レテックス 40mg day22 [75歳以上のレテックス] 20mg day1・15 (DARA1時間前)・22、12mg day8、8mg day9 カロナール 700mg、レスタミン 50mg、モンテルカスト 10mg day1・15 (DARA1時間前) ECG装着		

マスタ内容確認シート

2 / 3

発行日時 2021年04月21日 15時58分

レジメンNo. 01-040205

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 DCd (3-6コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 30分で [H]カiproリス 40mg (100)5%ブドウ糖 100mL 蒸留水100mL	56mg /m ² 100mL 1瓶	未定	未定					
07	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定	未定					
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント	確認印	
注意コメント レテックス 20mg day1・2・8・9・15・16 (DARA1時間前)、レテックス 40mg day22 [75歳以上のレテックス] 20mg day1・15 (DARA1時間前)・22、12mg day8、8mg day9 カナール 700mg、レスタミン 50mg、モンテルカスト 10mg day1・15 (DARA1時間前) ECG装着	医師	薬剤師

マスタ内容確認シート

3 / 3

発行日時 2021年04月21日 15時58分

レジメンNo. 01-040205

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 DCd (3-6コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
02	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 100mL→150mL→200mL/時 (1時間毎) 「H」ダラザレックス 400mg (500)生食500mL	16mg /kg 500mL	未定						
05	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 30分で [H]カiproリス 40mg (100)5%ブドウ糖 100mL 蒸留水100mL	56mg /ml 100mL 1瓶	未定	未定					
08	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定	未定					
終了									

適用時確認コメント	確認印	
注意コメント レテックス 20mg day1・2・8・9・15・16 (DARA1時間前)、レテックス 40mg day22 [75歳以上のレテックス] 20mg day1・15 (DARA1時間前)・22、12mg day8、8mg day9 カナル 700mg、レスタミン 50mg、モンテルカスト 10mg day1・15 (DARA1時間前) ECG装着	医師	薬剤師