

マスタ内容確認シート

1 / 4

発行日時 2021年04月21日 15時58分

レジメンNo. 01-040274

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 **D-MPB (2-9コース)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 100mL→150mL→200mL/時 (1時間毎) 「H」ダラザレックス 400mg (500)生食500mL	16mg /kg 500mL	未定						
04	皮下 皮下注射 (無菌製剤加算) ダラザレックス投与終了後に投与 [H] ペルケイド 3mg (20)生食注 20mL	1.3mg /m ² 1管	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント 注意コメント レテックス 20mg day1・22 (ダラザレックス開始1時間前に内服) カロナール 700mg、レスタミン 50mgをダラザレックス開始1時間前に内服 アルケラン 9mg/m ² (分1) day1-4、PSL 60mg/m ² day2-4に内服	確認印 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">医師</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">薬剤師</td> </tr> </table>	医師	薬剤師
医師	薬剤師		
★心電図モニター装着			

マスタ内容確認シート

2 / 4

発行日時 2021年04月21日 15時58分

レジメンNo. 01-040274

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 **D-MPB (2-9コース)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
04	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) タラザレックス投与終了後に投与 [H] ベルケイド 3mg (20)生食注 20mL	速度指示 1.3mg /m ² 1管	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント 注意コメント レテックス 20mg day1・22 (タラザレックス開始1時間前に内服) カロナール 700mg、レスタミン 50mgをタラザレックス開始1時間前に内服 アルケラン 9mg/m ² (分1) day1-4、PSL 60mg/m ² day2-4に内服	確認印 医師 薬剤師
★心電図モニター装着	

マスタ内容確認シート

3 / 4

発行日時 2021年04月21日 15時58分

レジメンNo. 01-040274

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 **D-MPB (2-9コース)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 100mL→150mL→200mL/時 (1時間毎) 「H」ダラザレックス 400mg (500)生食500mL	16mg /kg 500mL	未定						
05	皮下 皮下注射 (無菌製剤加算) ダラザレックス投与終了後に投与 「H」ベルケイド 3mg (20)生食注 20mL	1.3mg /m ² 1管	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

レチックス 20mg day1・22 (ダラザレックス開始1時間前に内服)
 カロナール 700mg、レスタミン 50mgをダラザレックス開始1時間前に内服
 アルケラン 9mg/m² (分1) day1-4、PSL 60mg/m² day2-4に内服

★心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

4 / 4

発行日時 2021年04月21日 15時58分

レジメンNo. 01-040274

クール日数 42日 休業期間 0日

レジメン名称 **D-MPB (2-9コース)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (29)	day (30)	day (31)	day (32)	day (33)	day (34)	day (35)
05	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) ダザレックス投与終了後に投与 [H] ベルケイド 3mg (20)生食注 20mL	1.3mg /m ² 1管	未定						
	終了								

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

レテックス 20mg day1・22 (ダザレックス開始1時間前に内服)
 カロナール 700mg、レスタミン 50mgをダザレックス開始1時間前に内服
 アルケラン 9mg/m² (分1) day1-4、PSL 60mg/m² day2-4に内服

★心電図モニタ一装着