

# マスタ内容確認シート

発行日時 2021年06月25日 16時34分

レジメンNo. 01-040332

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 DCd (3-6コース) [皮下]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示		day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) [H] ダラキューロ皮下注15mL	1800mg			未定						
02	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 30分で [H] カイプロリス 40mg (100) 5%ブドウ糖 100mL 蒸留水20mL	56mg /m <sup>2</sup> 100mL 1管			未定	未定					
05	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100) 生食注100mL	100mL			未定	未定					
-----続きあり-----											

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

レナテックス 20mg day1・2・8・9・15・16 (DARA1時間前)、レナテックス 40mg day22  
 [75歳以上のレナテックス] 20mg day1・15 (DARA1時間前)・22、12mg day8、8mg day9  
 カロナール 700mg、ロスタミン 50mg、モンテルカスト 10mg day1・15 (DARA1時間前) ECG装着

# マスタ内容確認シート

2 / 3

発行日時 2021年06月25日 16時34分

レジメンNo. 01-040332

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 DCd (3-6コース) [皮下]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 30分で [H]カiproリス 40mg (100) 5%ブドウ糖 100mL 蒸留水100mL	56mg 100mL 1瓶	/m <sup>2</sup>	未定	未定					
06	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL		未定	未定					
----- 続きあり -----										

適用時確認コメント	確認印	
注意コメント レテックス 20mg day1・2・8・9・15・16 (DARA1時間前)、レテックス 40mg day22 [75歳以上のレテックス] 20mg day1・15 (DARA1時間前)・22、12mg day8、8mg day9 カナール 700mg、レスタミン 50mg、モンテルカスト 10mg day1・15 (DARA1時間前) ECG装着	医師	薬剤師

# マスタ内容確認シート

3 / 3

発行日時 2021年06月25日 16時34分

レジメンNo. 01-040332

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 DCd (3-6コース) [皮下]

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
01	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) [H] ダラキューロ皮下注15mL	1800mg	未定						
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 30分で [H] カイプロリス 40mg (100) 5%ブドウ糖 100mL 蒸留水100mL	56mg /m <sup>2</sup> 100mL 1瓶	未定	未定					
07	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100) 生食注100mL	100mL	未定	未定					
終了									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

レテックス 20mg day1・2・8・9・15・16 (DARA1時間前)、レテックス 40mg day22  
 [75歳以上のレテックス] 20mg day1・15 (DARA1時間前)・22、12mg day8、8mg day9  
 カナル 700mg、レスタミン 50mg、モンテルカスト 10mg day1・15 (DARA1時間前) ECG装着