

マスタ内容確認シート

発行日時 2021年06月25日 16時34分

レジメンNo. 01-040336

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 **D-MPB (2-9コース) [皮下]**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示						
			day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) [H] ダラキューロ皮下注15mL	1800mg	未定						
02	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) ゲラザ レックス投与終了後に投与 [H] ベルケイド3mg (20)生食注 20mL	1.3mg /m ² 1管	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

レナックス 20mg day1・22 (DARA開始1時間前に内服)
 カロナール 700mg、シタミン 50mgをDARA開始1時間前に内服
 アルケラン 9mg/m² (分1) day1-4、PSL 60mg/m² day2-4に内服 ★心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

2 / 4

発行日時 2021年06月25日 16時34分

レジメンNo. 01-040336

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 **D-MPB (2-9コース) [皮下]**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
02	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) ダラックス投与終了後に投与 [H] ペルケイド 3mg (20)生食注 20mL	1.3mg 1管	/㎡	未定						
----- 続きあり -----										

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

レナックス 20mg day1・22 (DARA開始1時間前に内服)
 カロナール 700mg、シタミン 50mgをDARA開始1時間前に内服
 アルケラン 9mg/㎡ (分1) day1-4、PSL 60mg/㎡ day2-4に内服 ★心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

3 / 4

発行日時 2021年06月25日 16時34分

レジメンNo. 01-040336

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 **D-MPB (2-9コース) [皮下]**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
01	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) [H] ダラキューロ皮下注15mL	1800mg	未定						
03	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) ダラックス投与終了後に投与 [H] ベルケイド3mg (20)生食注 20mL	1.3mg /m ² 1管	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

レチックス 20mg day1・22 (DARA開始1時間前に内服)
 カロール 700mg、ヒスタミン 50mgをDARA開始1時間前に内服
 アルケラン 9mg/m² (分1) day1-4、PSL 60mg/m² day2-4に内服 ★心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

発行日時 2021年06月25日 16時34分

レジメンNo. 01-040336

クール日数 42日 休薬期間 0日

レジメン名称 **D-MPB (2-9コース) [皮下]**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day (29)	day (30)	day (31)	day (32)	day (33)	day (34)	day (35)
03	皮下 皮下注射(無菌製剤加算) ダラベックス投与終了後に投与 [H] ベルケイド 3mg (20)生食注 20mL	1.3mg 1管	/m ²	未定						
----- 終了 -----										

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

レナベックス 20mg day1・22 (DARA開始1時間前に内服)

カロナール 700mg、レスタミン 50mgをDARA開始1時間前に内服

アルケラン 9mg/m² (分1) day1-4、PSL 60mg/m² day2-4に内服

★心電図モニター装着