

マスタ内容確認シート

発行日時 2021年04月15日 16時38分

レジメンNo. 01-040392

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **IsaPd (1コース)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
			未定						
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100) 生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 レナテックス錠、加ナール錠を内服 15分で ポララミン注5mg ガスター注20mg (50) 生理食塩液 50mL	1管 1管 1瓶	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 投与速度は別表を参照 [H]サークリサ500mg (250) 生理食塩液250mL 調製後の総液量 250mL	10mg /kg 250mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

ホマリスト 4mg day1-21で内服
レナテックス 40mg/日 (75歳以上は20mg) day1・8・15・22 (前投薬開始時に内服)
加ナール 700mg day1・8・15・22 (前投薬開始時に内服) ★心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

2 / 4

発行日時 2021年04月15日 16時38分

レジメンNo. 01-040392

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **IsaPd (1コース)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL		未定						
02	点滴 点滴注射 レテックス錠、加ナル錠を内服 15分で ポララミン注5mg ガスター注20mg (50)生理食塩液 50mL	1管 1管 1瓶		未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 投与速度は別表を参照 [H]サークリサ500mg (250)生理食塩液250mL 調製後の総液量 250mL	10mg /kg 250mL		未定						
----- 続きあり -----										

適用時確認コメント 注意コメント ホマリスト 4mg day1-21で内服 レテックス 40mg/日 (75歳以上は20mg) day1・8・15・22 (前投薬開始時に内服) 加ナル 700mg day1・8・15・22 (前投薬開始時に内服) ★心電図モニター装着	確認印 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">医師</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">薬剤師</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td style="height: 40px;"></td> </tr> </table>	医師	薬剤師		
医師	薬剤師				

マスタ内容確認シート

発行日時 2021年04月15日 16時38分

レジメンNo. 01-040392

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **IsaPd (1コース)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示						
			day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 レテックス錠、加ナル錠を内服 15分で ポララミン注5mg ガスター注20mg (50)生理食塩液 50mL	1管 1管 1瓶	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 投与速度は別表を参照 [H]サークリサ500mg (250)生理食塩液250mL 調製後の総液量 250mL	10mg /kg 250mL	未定						
----- 続きあり -----									

<p>適用時確認コメント</p> <p>注意コメント ホマリト 4mg day1-21で内服 レテックス 40mg/日 (75歳以上は20mg) day1・8・15・22 (前投薬開始時に内服) 加ナル 700mg day1・8・15・22 (前投薬開始時に内服) ★心電図モニター装着</p>	<p>確認印</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">医師</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">薬剤師</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td style="height: 40px;"></td> </tr> </table>	医師	薬剤師		
医師	薬剤師				

マスタ内容確認シート

4 / 4

発行日時 2021年04月15日 16時38分

レジメンNo. 01-040392

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **IsaPd (1コース)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL		未定						
02	点滴 点滴注射 レタックス錠、加ナール錠を内服 15分で ポララミン注5mg ガスター注20mg (50)生理食塩液 50mL	1管 1管 1瓶		未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 投与速度は別表を参照 [H]サークリサ500mg (250)生理食塩液250mL 調製後の総液量 250mL	10mg /kg 250mL		未定						
終了										

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

ホマリスト 4mg day1-21で内服
レタックス 40mg/日 (75歳以上は20mg) day1・8・15・22 (前投薬開始時に内服)
加ナール 700mg day1・8・15・22 (前投薬開始時に内服) ★心電図モニター装着