

マスタ内容確認シート

レジメンNo. 01-040386

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **IsaKd (1コース)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定	未定					
05	点滴 点滴注射 レデックス錠、加ナール錠を内服 15分で ポラミン注5mg ガスター注20mg (50)生理食塩液 50mL	1管 1管 1瓶	未定						
06	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 投与速度は別表を参照 [H]サークリサ500mg (250)生理食塩液250mL 調製後の総液量 250mL	10mg /kg 250mL	未定						
07	点滴 点滴注射 サークリサ投与後のフラッシュ 30分で (50)生理食塩液 50mL	50mL	未定						
08	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 30分で [H]カイプロリス 40mg (100)5%ブドウ糖 100mL 蒸留水20mL	20mg /m ² 100mL 1管	未定	未定					
続きあり									

適用時確認コメント

不規則抗体検査 要確認!

確認印

医師	薬剤師
----	-----

注意コメント

レデックス 20mg/日 day1-2、8-9、15-16、22-23 (前投薬開始時に内服)
加ナール 700mg day1・8・15・22 (前投薬開始時に内服) ★心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

2 / 4

発行日時 2023年07月03日 14時54分

レジメンNo. 01-040386

クール日数 28日 休業期間 0日

レジメン名称 **IsaKd (1コース)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
02	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL		未定	未定					
05	点滴 点滴注射 レデックス錠、加ナル錠を内服 15分で ポララミン注5mg ガスター注20mg (50)生理食塩液 50mL	1管 1管 1瓶		未定						
06	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 投与速度は別表を参照 [H]サークリサ500mg (250)生理食塩液250mL 調製後の総液量 250mL	10mg 250mL	/kg	未定						
07	点滴 点滴注射 サークリサ投与後のフラッシュ 30分で (50)生理食塩液 50mL	50mL		未定						
09	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 30分で [H]カイプロリス 40mg (100)5%ブドウ糖 100mL 蒸留水20mL	56mg 100mL 3管	/m ²	未定	未定					
----- 続きあり -----										

適用時確認コメント
不規則抗体検査 要確認!

確認印

医師 薬剤師

注意コメント
レデックス 20mg/日 day1-2,8-9,15-16,22-23 (前投薬開始時に内服)
加ナル 700mg day1・8・15・22 (前投薬開始時に内服) ★心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

3 / 4

発行日時 2023年07月03日 14時54分

レジメンNo. 01-040386

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **IsaKd (1コース)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
03	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定	未定					
05	点滴 点滴注射 レデックス錠、加ナール錠を内服 15分で ポララミン注5mg ガスター注20mg (50)生理食塩液 50mL	1管 1管 1瓶	未定						
06	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 投与速度は別表を参照 [H]サークリサ500mg (250)生理食塩液250mL 調製後の総液量 250mL	10mg /kg 250mL	未定						
07	点滴 点滴注射 サークリサ投与後のフラッシュ 30分で (50)生理食塩液 50mL	50mL	未定						
10	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 30分で [H]カイプロリス 40mg (100)5%ブドウ糖 100mL 蒸留水20mL	56mg /m ² 100mL 3管	未定	未定					
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント
不規則抗体検査 要確認!

確認印

医師	薬剤師
----	-----

注意コメント

レデックス 20mg/日 day1-2、8-9、15-16、22-23 (前投薬開始時に内服)
加ナール 700mg day1・8・15・22 (前投薬開始時に内服) ★心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

4 / 4

発行日時 2023年07月03日 14時54分

レジメンNo. 01-040386

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 IsaKd (1コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
04	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
05	点滴 点滴注射 レデックス錠、加ナル錠を内服 15分で ポララミン注5mg ガスター注20mg (50)生理食塩液 50mL	1管 1管 1瓶	未定						
06	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 投与速度は別表を参照 [H]サークリサ500mg (250)生理食塩液250mL 調製後の総液量 250mL	10mg /kg 250mL	未定						
終了									

適用時確認コメント
不規則抗体検査 要確認!

確認印

医師 薬剤師

注意コメント

レデックス 20mg/日 day1-2,8-9,15-16,22-23 (前投薬開始時に内服)
加ナル 700mg day1・8・15・22 (前投薬開始時に内服) ★心電図モニター装着