

# マスタ内容確認シート

1 / 4

発行日時 2022年06月01日 11時02分

レジメンNo. 01-040404

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **Isa単剤 (1コース)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 加ナル錠を内服 15分で [H] (40)ソル・メドロール40mg (DI) パラミン注5mg ガスター注20mg (50)生理食塩液 50mL	2瓶 1管 1管 1瓶	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 投与速度は別表を参照 [H]サークリサ500mg (250)生理食塩液250mL 調製後の総液量 250mL	20mg /kg 250mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

加ナル 700mg day1・8・15・22 (前投薬開始時に内服)  
心電図モニター装着

# マスタ内容確認シート

レジメンNo. 01-040404

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **Isa単剤 (1コース)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 加ナル錠を内服 15分で [H] (40)ソル・メドロール40mg (DI) パラミン注5mg ガスター注20mg (50)生理食塩液 50mL	2瓶 1管 1管 1瓶	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 投与速度は別表を参照 [H]サークリサ500mg (250)生理食塩液250mL 調製後の総液量 250mL	20mg /kg 250mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

加ナル 700mg day1・8・15・22 (前投薬開始時に内服)  
心電図モニター装着

# マスタ内容確認シート

3 / 4

発行日時 2022年06月01日 11時02分

レジメンNo. 01-040404

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **Isa単剤 (1コース)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100) 生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 加ナール錠を内服 15分で [H] (40) ソル・メドロール40mg (DI) ポララミン注5mg ガスター注20mg (50) 生理食塩液 50mL	2瓶 1管 1管 1瓶	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 投与速度は別表を参照 [H] サークリサ500mg (250) 生理食塩液250mL 調製後の総液量 250mL	20mg /kg 250mL	未定						
----- 続きあり -----									

<b>適用時確認コメント</b>  <b>注意コメント</b> ナール 700mg day1・8・15・22 (前投薬開始時に内服) 心電図モニター装着	<b>確認印</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">医師</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">薬剤師</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td style="height: 40px;"></td> </tr> </table>	医師	薬剤師		
医師	薬剤師				

# マスタ内容確認シート

レジメンNo. 01-040404

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **Isa単剤 (1コース)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
			未定						
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100) 生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 加ナール錠を内服 15分で [H] (40) ソル・メドロール 40mg (DI) ポララミン注 5mg ガスター注 20mg (50) 生理食塩液 50mL	2瓶 1管 1管 1瓶	未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 投与速度は別表を参照 [H] サークリサ 500mg (250) 生理食塩液 250mL 調製後の総液量 250mL	20mg /kg 250mL	未定						
終了									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

加ナール 700mg day1・8・15・22 (前投薬開始時に内服)  
心電図モニター装着