

# マスタ内容確認シート

レジメンNo. 01-040405

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **Isa単剤 (2コース以降)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示		day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL			未定						
02	点滴 点滴注射 加ナル錠を内服 15分で [H] (40)ソル・メドロール40mg (DI) ポラミン注5mg ガスター注20mg (50)生理食塩液 50mL	2瓶 1管 1管 1瓶			未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 投与速度は別表を参照 [H]サークリサ500mg (250)生理食塩液250mL 調製後の総液量 250mL	20mg /kg 250mL			未定						
----- 続きあり -----											

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

加ナル 700mg day1・15 (前投薬開始時に内服)  
心電図モニター装着

# マスタ内容確認シート

2 / 2

発行日時 2022年06月01日 11時02分

レジメンNo. 01-040405

クール日数 28日 休薬期間 0日

レジメン名称 **Isa単剤 (2コース以降)**

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	100mL		未定						
02	点滴 点滴注射 加ナール錠を内服 15分で [H] (40)ソル・メドロール40mg (DI) ポラミン注5mg ガスター注20mg (50)生理食塩液 50mL	2瓶 1管 1管 1瓶		未定						
03	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 投与速度は別表を参照 [H]サークリサ500mg (250)生理食塩液250mL 調製後の総液量 250mL	20mg 250mL	/kg	未定						
----- 終了 -----										

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

加ナール 700mg day1・15 (前投薬開始時に内服)  
心電図モニター装着