

マスタ内容確認シート

1 / 3

発行日時 2024年12月03日 15時58分

レジメンNo. 15-010151

クール日数 21日 休業期間 0日

レジメン名称 Cnab (2回目以降) +PTX+CBDCA 3週1コース

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100) 生食注100mL	100mL	未定						
02	点滴 点滴注射 15分で パロノセトロン点滴静注バック0.75mg [H] (6.6) デキサート6.6mg ガスター注20mg ポララミン注5mg	1袋 1管 1管 1管	未定						
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 60分で [H] アービタックス100mg (250) 生理食塩液250mL	250mg 250mL	未定						
05	点滴 点滴注射 ルート交換時に使用 (50) 生理食塩液 50mL	50mL	未定						
06	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター付きルート 60分で [H] パクリタキセル100mg (250) 5%ブドウ糖☆250mL ☆	100mg 250mL	未定						
07	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 60分で [H] カル*フラチン(遮光)450mg (250) 5%ブドウ糖☆250mL ☆	2.5mg 250mL	未定						
続きあり									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

2 / 3

発行日時 2024年12月03日 15時58分

レジメンNo. 15-010151

クール日数 21日 休薬期間 0日

レジメン名称 Cmab (2回目以降) +PTX+CBDCA 3週1コース

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（主単位）	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100) 生食注100mL	100mL		未定						
02	点滴 点滴注射 1 5 分で パロノセトロン点滴静注バック0.75mg [H] (6.6) デキサート6.6mg ガスター注2 0 m g ポララミン注5 m g	1袋 1管 1管 1管		未定						
04	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 6 0 分で [H] アービタックス1 0 0 m g (250) 生理食塩液250mL	250mg 250mL	/m ²	未定						
05	点滴 点滴注射 ルート交換時に使用 (50) 生理食塩液 50mL	50mL		未定						
06	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） フィルター付きルート 6 0 分で [H] パクリタキセル100m g (250) 5 %ブドウ糖☆250mL ☆	100mg 250mL	/m ²	未定						
07	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） 6 0 分で [H] カル' プ' ラチン(遮光)450mg (250) 5 %ブドウ糖☆250mL ☆	2.5mg 250mL	/GFR+25	未定						
----- 続きあり -----										

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

3 / 3

発行日時 2024年12月03日 15時58分

レジメンNo. 15-010151

クール日数 21日 休業期間 0日

レジメン名称 Cmab (2回目以降) +PTX+CBDCA 3週1コース

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
			未定						
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100) 生食注100mL	100mL							
03	点滴 点滴注射 15分で [H] (6.6) デキサート6.6mg ボラミン注5mg (50) 生理食塩液 50mL	1管 1管 50mL							
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) 60分で [H] アービタックス100mg (250) 生理食塩液250mL	250mg /m 250mL							
終了									

適用時確認コメント	確認印	
	医師	薬剤師
注意コメント 心電図モニター装着		